



### Câmera de segurança Wi-Fi HD

Visão 360° / Pan-Tilt

Interação por voz

Acompanhe o movimento – Auto Tracking

Armazenamento em microSD (vendido separadamente)

Compatível com gravadores de vídeo

Fácil instalação e configuração



VISÃO  
360°



INTERAÇÃO  
POR VOZ



AUTO-TRACKING



VISÃO  
NOTURNA

A câmera interna Wi-fi HD 360 da linha Mibo possui uma visão 360° feita para você ficar de olho em todos os lugares. Com qualidade de imagem HD ela é ideal para monitorar ambientes residenciais e comerciais.

## Especificações técnicas

### Câmera

Sensor	1/4" HD
Obturador	Automático
Lente	4mm
Ângulo de visão (diagonal)	90°
Movimento horizontal	0° a 355°
Movimento vertical	-15° a 105°
Alcance IR	10 metros
Dia & Noite	Automático com filtro de IR
Sensibilidade	0 Lux (IR ligado)

### Imagem

Resolução	HD 720p (1280 x 720)
Taxa de quadros	Adaptável (máx 25 FPS)

BLC	Automático
3D DNR	Automático
WDR	Digital automático

## Compressão

Compressão de vídeo	H.264
Taxa de bits para vídeo	Adaptável (de 128 kbps a 1Mbps)
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bit de áudio	Adaptável

## Rede

Rede cabeada	Ethernet RJ45 10/100M
Padrões Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Largura de banda	20 MHz
Segurança	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taxa de transmissão	b: 11Mbps, g :54Mbps, n :135Mbps
Antena	2 dBi
Método de Configuração	Smart Config + Áudio / Modo AP (método alternativo)
Protocolos de rede	IPv4, TCP/IP, DHCP, Onvif (perfil S)

## Geral

Armazenamento	Micro SD Card de até 128 GB (vendido separadamente)
Detecção de Movimento	Ajustável
Funções	Anti-flicker, Dual stream, Keep Alive, Espelhamento, Criptografia, Marca d'água
Temperatura de operação	10°C a 45°C , umidade menor que 95% (sem condensação)
Fonte de alimentação	5 Vdc (± 10%)
Consumo de energia	< 7W
Dimensões	87.7 x 87.7 x 112.7mm
Peso	256 gramas

Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.









